

Gemeente Renkum
Ter attentie van dhr. B. Jansen

Betreft: Toetsing archeologisch evaluatierapport

Datum: 2 december 2014

Voorliggend adviesverzoek

De adviesaanvraag betreft het toetsen van het archeologisch evaluatierapport, namelijk:

Hoogendijk, T., 2014: *Archeologische begeleiding Renkum- Dorpsstraat*, VUhs-evaluatierapport REN-DOR-14.

Bij de toetsing is de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA) en het Programma van Eisen leidend.

Kenmerken van het plan en onderzoek

Op woensdag 22 oktober en op 6,13 en 14 november 2014 heeft VUhs een archeologische begeleiding conform protocol proefsleuven uitgevoerd in het kader van de opsporing van CE's, voorafgaand aan de vervanging van enkele kabels en leidingen. De archeologische begeleiding beperkte zich tot het deel van de Dorpsstraat tussen bocht naar de Rijksweg (Onder de Bomen) en de kruising met de Leeuwenstraat.

Resultaten en advies

Het project is in twee deelgebieden onder te verdelen:

- 1) Onder de Bomen tot kruising Nieuweweg
- 2) Kruising Nieuweweg tot kruising Leeuwenstraat

Ad1) De ongeroerde bodem is op 2,5 tot 1,8 meter onder het maaiveld aangetroffen. Bij de aanleg van nutsleidingen aan de zuidzijde van de Dorpsstraat zal niet dieper dan 1,3 m worden gegraven. Archeologische resten die in het natuurlijke zand nog aangetroffen kunnen worden, zullen hierbij niet geraakt worden. Geadviseerd wordt om deze werkzaamheden vrij te geven mbt archeologie. Een vervolgonderzoek is hier voor deze werkzaamheden dus niet noodzakelijk.

Uit de gedocumenteerde profielen is gebleken dat de top van het natuurlijke zand sterk stijgt richting het noorden. Bij de vervanging van het riool aan de noordzijde van de weg dienen de graafwerkzaamheden daarom beperkt te blijven tot de reeds aanwezige rioolsleuf. Indien besloten wordt om de nieuwe rioolsleuf breder of dieper uit te graven dan de huidige, wordt geadviseerd om dit uit te voeren onder begeleiding van een archeoloog.

Ad2) Ten westen van Dorpsstraat 160 en ten oosten van de kruising met de Nieuweweg zijn mogelijk goed bewaard gebleven resten van het Onze Lieve Vrouwenklooster aangetroffen. Deze resten zullen zich waarschijnlijk uitstrekken richting het zuiden, tot op het terrein dat zal worden ontwikkeld tot parkeerplaats. Voor dit deel van het tracé wordt geadviseerd een archeologische opgraving uit te laten voeren.

Het deel van het tracé tussen de kruising met de Fabrieksstraat en Dorpsstraat nr. 160 was tot meer dan een meter onder het straatniveau verstoord. Een bodem was hier niet meer aanwezig -de verstoring lag direct op het gele natuurlijke zand. Voor dit deel van het tracé wordt geadviseerd om verdere werkzaamheden zonder archeologische begeleiding plaats te laten vinden.

In het deel van het tracé tussen de Fabrieksstraat en de kruising met de Leeuwenstraat is naar alle waarschijnlijkheid een intact bodemprofiel aanwezig. Gezien de vondsten van een 13^e eeuwse kuil en oud muurwerk net ten oosten van de kruising, kunnen hier relevante sporen worden verwacht. Geadviseerd wordt om ook hier een archeologische opgraving plaats te laten vinden. Een opgraving kan het best plaatsvinden na het verwijderen van alle kabels en leidingen, waarbij de bodem niet dieper verstoord mag worden dan 0,9 m onder het vlak dat is ontstaan na verwijderen van het wegdek.

Selectievoorstel

Het selectievoorstel zoals verwoord in het evaluatieverslag is akkoord.

Opmerkingen

- 1) In het PvE is archeologie van de Tweede Wereldoorlog een belangrijk onderwerp. Hiervan is in het evaluatierapport niets terug te vinden. Graag het evaluatierapport laten aanvullen met het thema Tweede Wereldoorlog. Hierbij dient gebruik te worden gemaakt van het explosievenonderzoek.
- 2) Niet alle onderzoeksvragen Tweede Wereldoorlog zijn overgenomen in het evaluatierapport. Graag toevoegen.
- 3) Er is geen advieskaart, plankaart en allesporenkaart toegevoegd aan het evaluatierapport. Graag toevoegen.


Conclusie

Bovengenoemde opmerkingen dienen nog te worden verwerkt in het definitieve evaluatierapport. Het selectievoorstel is akkoord.

De door VUHbs gegeven adviezen worden onderschreven door de regioarcheoloog. De adviezen dienen door VUHbs echter nog wel te worden verduidelijkt middels een advieskaart, plankaart en allesporenkaart.

Met betrekking tot de vrijgegeven delen geldt het volgende (Monumentenwet 1988 art. 53): "Degene die anders dan bij het doen van opgravingen een zaak vindt waarvan hij weet dan wel redelijkerwijs moet vermoeden dat het een monument is, meldt die zaak zo spoedig mogelijk bij Onze minister." Dit kan ook bij de regioarcheoloog.

Hoogachtend,



Drs. J. Habraken
Regioarcheoloog gemeente Duiven, Lingewaard, Overbetuwe, Renkum, Rheden, Rijnwaarden,
Rozendaal, Westervoort en Zevenaar
Eusebiusbuitensingel 53
Postbus 9200
6800 HA Arnhem
Tel: 026-3773239 of 06-37314636